

Nuovo server E-Shop: Guida alla installazione di Microsoft SQL Server

La prima cosa da fare è installare SQL sul pc: Se si vuole utilizzare SQL Server 2005 versione Express (gratuita), il link attuale per scaricarlo è:

Versione Italiana

http://download.microsoft.com/download/E/C/6/EC6CB94C-CB4E-4DDC-AFE5-7A36FC172497/SQLEXPRESS_ADV_ITA.EXE

Versione Inglese

http://download.microsoft.com/download/8/4/D/84DFA98B-CA99-4D53-81C5-CECFF9D20A38/SQLEXPRESS_ADV.EXE

NB: per evitare errori nell'installazione, che possono portare all'instabilità del sistema, prima di procedere accertarsi che il sistema operativo sia aggiornato tramite Windows update.

Quindi, sia per questa versione, sia per la SQL 2005 versione standard (commerciale), eseguire una installazione **completa** (cioè selezionando tutti i componenti di SQL quando richiesto dall'installazione), senza impostare particolari parametri, che verranno indicati in seguito.

Terminata l'installazione, accedere alla configurazione della superficie di attacco dal menu **"Start"**, come mostrato nell'immagine seguente:



Selezionare la Configurazione **"Per le funzionalità"**.

Configura superficie di attacco per localhost [\[cambia computer\]](#)




Configurazione superficie di attacco per servizi e connessioni



Configurazione superficie di attacco per le funzionalità


Selezionare le impostazioni mostrate nelle immagini che seguono.






Dopo aver selezionato i valori suddetti, cliccare su **Applica** e quindi su **OK**.
Passare quindi alla configurazione "**per servizi e connessioni**".


Configura superficie di attacco per localhost [\(cambia computer\)](#)



Nella schermata che apparirà settare le connessioni remote come segue.




Cliccare su **Applica** e **OK**. Selezionare quindi la voce "**Database Engine**" -> **Servizio**.




Cliccare su "**Interrompi**", attendere che si arresti il servizio, quindi cliccare su "**Avvia**". Impostare anche il servizio **SQL Server Browser** (subito sotto nella finestra) con Tipo di Avvio: Automatico e quindi cliccare su "**Avvia**". Una volta avviato il servizio cliccare su **OK** per tornare al menu principale.

A questo punto è necessario verificare l'impostazione di accesso a SQL Server. Accedere a **Start->Programmi->Microsoft SQL Server 2005->SQL Server Management Studio**. Procedere all'autenticazione per l'accesso a **SQL**. Se è stato impostato, in fase di installazione, l'utente **sa**, utilizzarlo, altrimenti utilizzare la "**Autenticazione di Windows**".


Una volta entrati, cliccare col tasto destro sul nome dell'istanza all'inizio dell'albero di navigazione sulla sinistra, e selezionare la voce "**Proprietà**".




Nella finestra successiva, selezionare la voce “**Protezione**”, dopodiché controllare che sia selezionata sulla destra la voce “**Autenticazione di SQL Server e di Windows**”.




Cliccare su **Applica** e quindi su **OK**. Ritornati alla schermata iniziale selezionare **Protezione->Account di Accesso-sa->Proprietà**.



Nella schermata che seguirà verificare la password dell'utente sa, se necessario, e verificare che sia impostata la lingua “**English**” come predefinita.



Selezionare quindi la voce "**Stato**" e verificare che siano attive le opzioni "**Concedi**" e "**Attivato**".



Selezionare OK. La configurazione di SQL è terminata ed è possibile procedere con l'installazione del gestionale E-Shop/X4Shop, secondo la procedura consueta.